

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 659 372

(21) N° d'enregistrement national :

90 03228

(51) Int Cl⁵ : E 04 F 19/02, 13/06; B 27 M 3/08

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 12.03.90.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : 13.09.91 Bulletin 91/37.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Le rapport de recherche n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : LETAY Gérard — FR.

(72) Inventeur(s) : LETAY Gérard.

(73) Titulaire(s) :


(74) Mandataire :

(54) Baguette encastrable.

(57) L'invention a pour objet la forme des baguettes ou
quarts de rond utilisés pour masquer et renforcer les rac-
cords d'angle des panneaux d'isolation, de placoplatre, de
lambris, utilisés pour la décoration intérieure des habita-
tions.

La baguette comprend une ou deux rainures dans les-
quels s'encastrent les panneaux de décoration.

En se référant à la figure, 1 sont les rainures d'encastre-
ment, 2 sont les panneaux de décoration fixés sur des tas-
seaux 3, 4 est la baguette d'angle, 5 est le mur sur lequel
est fixé le tasseau 3.



FR 2 659 372 - A1



La présente invention a pour objet à titre de produit industriel nouveau la réalisation d'une baguette avec rainures, utilisée pour masquer et renforcer les reprises d'angles lors de la pose de panneaux d'isolation, de placo-plâtre, de lambris, utilisés pour la décoration intérieure des habitations.

Les baguettes fabriquées actuellement sont fixées après la pose des panneaux, par tous moyens connus, vis, clous, colle, agrafes.

10 La forme des baguettes, objet de l'invention, est remarquable en ce qu'elle comporte une ou deux rainures dans lesquelles s'encastrent les panneaux.

La baguette ainsi obtenue présente les avantages décrits ci-après.

15 Faible prix de revient par le fait que la baguette s'encastre en posant les panneaux, ce qui supprime le travail de finition occasionné pour fixer les baguettes actuellement connues. Après la fixation des panneaux la baguette est solidaire de l'ensemble.

20 Une forme d'exécution est décrite ci-après à titre indicatif et nullement limitatif en ce référent au dessin annexé.

La figure est une vue en coupe d'une baguette en bois la pose terminée.

25 La baguette 4 comprend deux rainures 1 exécutées à l'aide d'une toupie sur toute sa longueur dans lesquelles sont encastrés les panneaux 2 destinés à décorer un mur 5. Après fixation des panneaux 2 sur les tasseaux 3 la baguette 4 est prisonnière et par ce fait ne peut ni bouger ni
30 se démonter.

Il est bien entendu que la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté qui constitue seulement un exemple. Les formes, dimensions et dispositions des différents éléments pourront varier
35 dans la limite des équivalents, comme d'ailleurs les matières utilisées pour leur fabrication, sans changer pour cela la conception générale de l'invention qui vient d'être décrite.

R E V E N D I C A T I O N S

- 1°- Baguette encastrable, caractérisée par le fait qu'elle comporte une ou deux rainures (1)..
- 2°- Baguette selon la revendication 1, caractérisée par le
5 fait qu'elle est encastrable.
- 3°- Baguette selon la revendication 2, caractérisée par le fait que la pose s'effectue sans colle, ni clous ni vis ni agrafes.
- 4°- Baguette selon la revendication 2, caractérisée par le
10 fait qu'elle s'encastre lors de la pose des panneaux (2).
- 5°- Baguette selon la revendication 4, caractérisée par le fait qu'après la fixation des panneaux (2) elle est solidaire de l'ensemble..

1/1

